



VIESSMANN

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Ο λέβητας με την καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας
VITODENS 050-W (Type B0KA)



Έξυπνος, αποδοτικός και ανθεκτικός λέβητας για θέρμανση και ζεστό νερό

Ενσωματωμένο WiFi

H2 Ready
(20% μείγμα υδρογόνου)

VIESSMANN
H₂ READY
20% Hydrogen Ready



Με τις μικρές διαστάσεις του, το μικρό βάρος και την αθόρυβη λειτουργία, το Vitodens 050-W θα ενσωματωθεί εύκολα σε κάθε χώρο.



 | H₂ READY · 20%

Vitodens 050-W με νέο ελκυστικό σχεδιασμό σε χρώμα λευκό Vitorpearl με μαύρο πίνακα


Οι επίτοιχοι λέβητες Viessmann δεν αντιπροσωπεύουν μόνο την καινοτόμο τεχνολογία και την απόδοση, αλλά και την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα.

Με μικρές διαστάσεις, μικρό βάρος και αθόρυβη λειτουργία, ο λέβητας συμπύκνωσης αερίου Vitodens 050-W χάρη στην ελκυστική τιμή του και υψηλή ποιότητα του, θα ενσωματωθεί εύκολα σε κάθε χώρο της οικίας, καθιστώντας τον ιδανικό τόσο για νέα σπίτια όσο και για ανακαινήσεις με ενεργειακή αναβάθμιση.

MatriX Plus καυστήρας:

Η καρδιά του συστήματος θέρμανσής σας

Ο νέος καυστήρας MatriX Plus με έλεγχο καύσης Lambda Pro κατατάσσεται πάνω από όλους τους άλλους χάρη στην αποδοτική του λειτουργία, το χαμηλό κόστος λειτουργίας και τις χαμηλές εκπομπές ρύπων και θορύβου. Η ειδική επιφάνεια από ανοξείδωτο ατσάλι MatriX παρέχει αξιόπιστη απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής.



Καυστήρας MatriX Plus

Εναλλάκτης θερμότητας Inox-Radial από ανοξείδωτο χάλυβα πιπινίου: Απόδοση και ανθεκτικότητα

Ο ανθεκτικός στη διάβρωση Inox-Radial εναλλάκτης θερμότητας από ανοξείδωτο ατσάλι βρίσκεται στην καρδιά του Vitodens 050-W και τον κάνει να υπερέχει. Μετατρέπει την ενέργεια που καταναλώνεται σε θερμότητα με εξαιρετικά υψηλή απόδοση (ErP 92% - ενεργειακή κλάση A). Όλα αυτά συνδυάζονται με την ασφάλεια του εξαιρετικά ανθεκτικού, υψηλής ποιότητας ανοξείδωτου χάλυβα.

10 χρόνια εγγύηση


Ο εναλλάκτης θερμότητας του Vitodens 050-W, που είναι η καρδιά όλου του συστήματος, όπως όλοι οι ανοξείδωτοι εναλλάκτες θερμότητας των επίτοιχων λέβητων αερίου συμπύκνωσης της Viessmann έχει εγγύηση 10 ετών.



Εναλλάκτης Inox-Radial

VITODENS 050-W

3.2 kW έως 30 kW



Οθόνη LED με φιλικά στον χρήστη κουμπιά αφής

Έξυπνος έλεγχος από την εφαρμογή ViCare

Συνδέστε άμεσα και χωρίς επιπλέον εξοπλισμό τον λέβητά σας στο WiFi του σπιτιού σας και μέσω της εφαρμογής ViCare για έξυπνα τηλέφωνα, αποκτήστε εύκολα και απλά τον έλεγχο της θέρμανσης σας από οπουδήποτε, μειώνοντας παράλληλα σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας με ένα κλικ από το κινητό σας τηλέφωνο.

Θερμοστάτης ViCare:

Απόλυτος έλεγχος της θερμοκρασίας χώρου

Συνδέοντας (προαιρετικά) τον υψηλής ποιότητας ασύρματο θερμοστάτη ViCare, ο οποίος αναπτύχθηκε ειδικά για τα συστήματα θέρμανσης Viessmann, η θερμοκρασία του χώρου σας μπορεί να ελεγχθεί εύκολα και απλά μέσω της εφαρμογής ViCare για κινητά τηλέφωνα.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ VITODENS 050-W

- + Ιδιαίτερα ελκυστική σχέση τιμής/απόδοσης
- + Ανθεκτικός και αποδοτικός χάρη στον ανοξείδωτο εναλλάκτη με τιτάνιο Inox-Radial
- + Καυστήρας Matrix-Plus με σύστημα ελέγχου καύσης Lambda Pro, για μόνιμα υψηλή απόδοση και χαμηλές τιμές εκπομπών ρύπων
- + Εύκολος χειρισμός μέσω μονάδας ελέγχου με οθόνη LED και κουμπιά αφής
- + Ενσωματωμένη σύνδεση στο internet μέσω WiFi
- + Ιδανικό για εγκατάσταση ακόμα και στο εσωτερικό του σπιτιού, χάρη στις μικρές διαστάσεις του και την ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου
- + Πιστοποίηση για καύση μείγματος υδρογόνου 20%
- + Μεγάλο εύρος αναλογικής λειτουργίας έως 1:8
- + Η έκδοση για καύση LPG θα είναι διαθέσιμη αρχές του 2022

Οθόνη με κουμπιά αφής

Ο λέβητας Vitodens 050-W μπορεί να ελεγχθεί εύκολα και απλά από την νέα μεγάλη οθόνη LCD με κουμπιά αφής ή από την εφαρμογή ViCare.


Η οθόνη LCD στους νέους ηλεκτρονικούς πίνακες ελέγχου των λέβητων, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε και διακρίνεται από την πολύ απλή και κατανοητή λειτουργία της.



Με την εφαρμογή ViCare μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε τη θέρμανση και να εξοικονομήσετε ενέργεια - ανά πάσα στιγμή, από οπουδήποτε



Θερμοστάτης ViCare για άνεση και εξοικονόμηση



VITODENS 050-W

(Type B0KA)

- 1 Καυστήρας Matrix Plus με έλεγχο καύσης Lambda Pro
- 2 Ανοξείδωτος εναλλάκτης Inox-Radial
- 3 Οθόνη LED με κουμπιά αφής
- 4 Ενσωματωμένο WiFi
- 5 Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης
- 6 Δοχείο διαστολής (8 λίτρα)

Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης **VITODENS 050-W**

Τύπος προϊόντος	Λέβητας συμπύκνωσης Vitodens 050-W (τύπος B0KA)		
		Combi με ZNX B0KA-25	Combi με ZNX B0KA-30
Ονομαστική απόδ. ισχύς στο ZNX	kW	2,9 – 25,4	2,9 – 29,6
Ονομαστική απόδ. ισχύς θέρμανσης			
50/30 °C	kW	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0
80/60 °C	kW	2,9 – 17,1	2,9 – 22,4
Διαστάσεις			
βάθος	mm	300	300
πλάτος	mm	400	400
ύψος	mm	700	700
Βάρος	kg	35	35
Σύνδεση καπναγωγού καυσαερίων	Ø mm	60	60
Σύνδεση εισαγωγής αέρα καύσης	Ø mm	100	100
Παροχή ZNX	l/min	12,4	14,3
Ενεργειακή κλάση απόδοσης		A	A



Vitodens 050-W
 (Type B0KA)

Τα Vitodens 050-W είναι πιστοποιημένα για καύση φυσικού αερίου σύμφωνα με το EN 15502.
 Το Vitodens 050-W έχει ενσωματωμένο δεύτερο ανοξείδωτο εναλλάκτη για την παραγωγή του ZNX.
 Η αναφερόμενη παροχή ζεστού νερού χρήσης είναι για θερμοκρασία από 10 στους 40 °C.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- + Λέβητας αερίου συμπύκνωσης
- + Απόδοση στο ZNX από 3.2 έως 29,6 kW
- + Ενεργειακή απόδοση ErP 92% (Ενεργειακή κλάση A)
- + Πιστοποίηση για καύση μειγμάτων υδρογόνου (H₂ 20%)
- + Μικρές διαστάσεις - μπαίνει ακόμα και σε ντουλάπια κουζίνας
- + Μόνο 700 mm ύψος και 300 mm βάθος

Εξειδικευμένος συνεργάτης: